STRIKER Special STEP KIT PARTS LIST
KAWASAKI 1400GTR

No.	構成番号	パーツ名	数量	品番	定価(税抜)	定価(税込)
1	AA-291B-001	ステッププレート L	1	SS-R970148EL	¥4,500	¥4,725
2	AA-291B-002	ステッププレート R	1	SS-R970148ER	¥4,500	¥4,725
3	AA-291B-003	オフセットプレート L	1	SS-R971048EL	¥3,500	¥3,675
4	AA-291B-004	オフセットプレート R	1	SS-R971048EL	¥3,500	¥3,675
5	AA-291B-005	マスターシリンダーステー	1	SS-R970248E1	¥2,000	¥2,100
6	AA-291B-006	ヒールガード L	1	SS-R9703001L	¥1,900	¥1,995
7	AA-291B-007	ヒールガード R	1	SS-R9703001R	¥1,900	¥1,995
8	AA-291B-008	ステップバー	2	SS-R97050000	¥2,500	¥2,625
9	AA-291B-009	チェンジペダル TYPE2	1	SS-R9706B02C	¥8,000	¥8,400
10	AA-291B-010	ブレーキペダル TYPE8	1	SS-R9706B08B	¥8,000	¥8,400
11	AA-291B-011	プッシュロッドアジャスト27㎜～	1	SS-R07280000	¥2,500	¥2,625
12	AA-291B-012	スイッチステーPT-01-06	1	SS-R06093810	¥500	¥525
13	AA-291B-013	スイッチスプリングフック PT-01-12	1	SS-R06092612	¥600	¥630
14	AA-291B-014	スイッチスプリング L=62mm	1	SS-RBSS00062	¥350	¥368
15	AA-291B-015	アルミカラーφ13＊8．2＊16 ブラック	1	SS-RB1308160	¥350	¥368
16	AA-291B-016	アルミカラーφ12＊6．2＊12 ブラック	2	SS-RB1206120	¥300	¥315
17	AA-291B-017	アルミカラーφ12＊6．2＊3	1	SS-RA1206030	¥200	¥210
18	AA-291B-018	サラボルトM8＊20 SUS	4	SS-RSB08020S	¥200	¥210
19	AA-291B-019	サラボルトM8＊25 ブラック	1	SS-RSB08025B	¥100	¥105
20	AA-291B-020	サラボルトM8＊45	2	SS-RSB08045U	¥100	¥105
21	AA-291B-021	キャップボルトM8＊20 ブラック	3	SS-RCB08020B	¥100	¥105
22	AA-291B-022	ボタンボルトM8＊30 ブラック	1	SS-RBB08030B	¥100	¥105
23	AA-291B-023	ボタンボルトM8＊25 ブラック	2	SS-RBB08025B	¥100	¥105
24	AA-291B-024	ボタンボルトM6＊25 ブラック	3	SS-RBB06025B	¥100	¥105
25	AA-291B-025	ボタンボルトM6＊15 ブラック	1	SS-RBB06015B	¥100	¥105
26	AA-291B-026	ボタンボルトM6＊10 ブラック	4	SS-RBB06010B	¥100	¥105
27	AA-291B-027	ボタンボルトM6＊8 ブラック	1	SS-RBB06008B	¥100	¥105
28	AA-291B-028	ピロボール JAM6	1	SS-R00JAMR06	¥1,700	¥1,785
29	AA-291B-029	UナットM6 R	2	SS-RUN060000	¥100	¥105
30	AA-291B-030	低ナットM6 (3種)	1	SS-RTN06000U	¥100	¥105
31	AA-291B-031	低ナットM6L (3種)	1	SS-RTN06000L	¥100	¥105
32	AA-291B-032	シフトロッド L=195mm ブラック	1	SS-R00240195B	¥1,450	¥1,523
33	AA-291B-033	シフトロッド L=205mm ブラック	1	SS-R00240205B	¥1,450	¥1,523

左右ペダル先端部(ラバー、シャフト部、固定用サラボルト)は、「ペダルエンドセット」として販売しております。
部品番号SS-R00060005(ブラック)、1個あたり税抜定価¥800(税込￥840)です。

KAWASAKI 1400GTR





STRIKER　SPECIAL　STEP
Kawasaki　1400GTR　取付説明書

・ポジションの設定
最前方：5mmアップ／28mmバック
中央：10mmアップ／38mmバック
最後方：16mmアップ／47mmバック
※逆チェンジはエンジン側チェンジアームを上下反転する事により対応できます。

・ブレーキ側取付時の注意
マスターシリンダーに接続されているブレーキホースが金属製の為、
配管を1箇所で曲げず、無理なく緩やかに曲げながら取り付ける必要があります。
作業中、マスターシリンダーに無理な力をかけないように注意してください。

①純正マスターシリンダーと純正ステッププレートを分離します。
　マスターシリンダー固定ボルトを抜いてステッププレート固定ボルトを緩め、
　ブレーキペダル接合部の割ピンとピンを外し、ペダルからマスターシリンダーを外します。

②純正ステッププレートを外し、マスターシリンダーにマスターシリンダーステーと
　プッシュロッドアジャストを固定します。オフセットプレートを固定します。




③ステッププレートに、ブレーキペダル・ステップバー・ブレーキスイッチ等を取り付けます。

④ステッププレートASSYをオフセットプレートに取り付け、ブレーキの配管を緩やかに
　曲げながらマスターシリンダーの固定位置に合わせ、マスターシリンダー他を固定します。
　ポジションやペダルを調整し、ブレーキスイッチを調整した後ヒールガードを取り付けます。
　最後に必ず締め忘れ・干渉等の不具合が無いか確認してください。